EBCH-R

エルゴ ボアード クランク ハンドル







Original ELESA Model EKH.









クランク	インサート	キャップ	握り
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM24L 四三酸化鉄皮膜	ポリアミド つや消しブラック オレンジ、グレー、イエロー ライトブルー、レッド	ポリプロピレン つや消しブラック

В





★One Point キャップは6色をご用意

品	番	R	d (H7)	Α	Н	D ₁	D ₂	H 2	L	С	d 2	В	H₁
EBCH10	0R-**	101	12	131.5	81	24	30.5	52.5	33	17	23.5	22	65
EBCH12	5R-**	126	14	161.5	98.5	28	35	62	40	18	26.5	24	80

品 番	s	質量 (g)
EBCH100R-**	10	231
EBCH125R-**	14	316

注)**は、キャップの色コードをご指定ください。

特長

- ・ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に 被うことができます。
- ・クランクは、頑丈なリブ構造です。
- 下穴は加工済みです。

✓ 注意事項


- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の 材料特性を劣化させる恐れがあります。
- ・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
- ・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。


技術データ

使用温度 max.80℃ min.0℃

■機械強度

回し半径 R	トルク伝達力 T ₁ (N·m)	耐衝撃強さ Sı(J)
101	200	27
126	350	45





 $T_1[N \cdot m] = F_1[N] \times b_1[m]$

S₁[J]=P[N]×h[m] ※P=6.7N硬球

■注文品番(キャップの色コードをご指定ください)



関連製品ページ

類似製品としてBCH-PIボアード クランク ハンドルをご用意しております。(P. **390** 参照)