40シリーズ ●ドアパーツ

アルミ旗型ヒンジ

R⊕\S


SET



AH-N	¥右記一覧
------	-------

材質	A6N01S-T5(本体)
	POM(ブッシュ)
	SUS303(ピン)
	SUS304(E型止メ輪)
処 理	アルマイト封孔処理(本体)
質 量	右記一覧
許容荷重	100N(2個使用時)

※切断面、サラ穴は、アルマイト封孔処理 されておりません。



扉を閉じた時に組付けボルトが隠れます。

16, 27 (2.5)85. 2-M6六角穴付き 4 サラボルト用 27 16 (3) ϕ 11 3.8

アルミ旗型ヒンジ40



付属品



アルミ旗型ヒンジL40 AHL40-N

¥1,120/セット


質量/83g

アルミ旗型ヒンジR40 AHR40-N

¥1,120/セット

質量/83g

アルミ旗型ヒンジ40/20





(左開き用) ※ドア枠20シリーズ用

付属品



アルミ旗型ヒンジL40/20 AHL40/20-N

¥1,120/セット


質量/67g

アルミ旗型ヒンジR40/20 AHR40/20-N

¥1,120/セット

質量/67g

アルミ旗型ヒンジ40/30





(左開き用) ※ドア枠30シリーズ用

付属品




アルミ旗型ヒンジL40/30 AHL40/30-N

¥1,120/セット

アルミ旗型ヒンジR40/30 AHR40/30-N


¥1,120/セット 質量/74g

※AHR-N(右開き用)は、AHL-N(左開き用)の左右対称品です。



IM-FRAME (ドアパーツ)

付属品 推奨品 その他























SET のマークが対象商品となっております。





№P.70





