

SPH20028N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)


SPH20028N-(必要長さ)mm

item

(最大4000mm) ※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



9-φ6.8(M8下穴用)



材質	A l (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	38.22cm ²
断面2次モーメント	lx:25.11cm4 ly:1377.41cm4
質量	10.32kg/m

適用エンドキャップ

ECP20028




サイズ:200×28×4mm **材質** :ポリアミド(ガラス繊維強化) **カラー:**ブラック ページ: P.309参照

40×40 アングル プロファイル エコノミー型

APE4040N-3M (定寸3000mm+切りしろ) APE4040N-(必要長さ)mm (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。 (素材寸法は6000mmです)







材質	A / (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.35cm ²
断面2次モーメント	lx:5.7cm4 ly:5.7cm4
質量	1.17kg/m

適用エンドキャップ

サイズ: 40×40×4mm 材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.310参照

ECP4040-45