# **TRIK-LP**

## トライアングル ノブ 樹脂ボールチェーン付き(SUS製)




## 標在庫品 R∰景S SUS 材質の特性 追加工可 ポジ 2200

## Original ELESA Model VTT-LP

SUS304

ブラック





つや消しブラック

### ■メネジ

-2[2								
品 番	D	М	Н	D₁	S	Lf	R	質量 (g)
TRIK25-M 5LP	25	M 5×0.8	20	12	10	10	20	12
TRIK32-M 6LP	32	M 6×1	23	14	11.5		21	22
TRIK40-M 8LP	40	M 8×1.25	27	16	13.5	13	21.5	27
TRIK50-M10LP	50	M10×1.5	30	19	15	17	22.5	40

### ■オネジ

品 番	D	М	Н	D <sub>1</sub>	S	L	R	質量 (g)
TRIK25-M 5×16LP	25	M 5×0.8	20	12	10	16	20	12
TRIK32-M 6×20LP	32	M 6×1	23	14	11.5	20	21	19
TRIK40-M 8×30LP	40	M 8×1.25	27	16	13.5	30	21.5	35
TRIK50-M10×40LP	50	M10×1.5	30	19	15	40	22.5	70

### 特長

- ・ボールチェーン付きのため、ノブの紛 失を防止できます。
- ・ボールチェーンはボスの溝に接続さ れており、接続部が360°回転するた め絡まりません。
- ・ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフ ラット形状です。
- ・製品材質は樹脂とSUSのため、頻 繁な洗浄サイクルにさらされる環境 でも使用可能です。



## 技術データ

使用温度 max.60℃ min.0℃

